

Seite 2-12		Sonderteile
Seite 13-15		Abstandhalter
Seite 16-19		Profile
Seite 20-23		Stahldrahtteile
Seite 24-28		Rohre
Seite 29-30		Dichtstoffe

## Sonderteile aus Kunststoff

Folgende Kunststoffteile sind Beispiele von kundenspezifischen Sonderanfertigungen aus eigener Produktion. Der Verkauf dieser Teile ist nur mit Genehmigung des Werkzeugeigentümers gestattet.

Herstellzeit der Werkzeuge ca. 3-4 Wochen.

### Dacheinlauf

HDPE



Als Entwässerungsstutzen beim Flachdach von Fertigaragen, Raumzellen, etc.

Best.nr.	Länge mm	Gewicht kg / 100 St.	Preis € / 100 St.
10 011 20	200	8	auf Anfrage

### Einbauteilehalter

HDPE



Zur Fixierung von diversen Einbauteilen wie Gewindeanker, Transportschlaufen, Aussparungskörper, etc.

Best.nr.	Typ	Gewicht kg / 100 St.	Preis € / 100 St.
10 020 75	DS 7,5	15	auf Anfrage
10 021 10	DS 11	15	
10 020 12	DS 12 L 11/14	15	
10 020 14	DS 14	15	
10 021 11	R 11	15	
10 021 75	L 7,5	15	

### Ovalhülse

HDPE




Außen und innen gewellt, einseitig geschlossen, auf Wunsch mit Halterung und Deckel.

Best.nr.	Abmessungen			Gewicht kg / 1000 St.	Preis € / St.
	a	b	c		
10 030 00	85	50	150	74	auf Anfrage
5118.Z	75	33	150		

### Knotenpunkt - Verbindungshülse

HDPE




Einbauhülse mit Deckel in Verbindung einer hammerkopfverpreßter Stahlseilschleife als Bewehrungsanschluß.

Best.nr.	Abmessungen mm		Gewicht kg / 100 St.	Preis € / 100 St.
	a	b		
10 004 00	70	60	30	auf Anfrage


### Aussparungskörper

HDPE



Schraubdornverzahnung bei Betonfertigteilwandplatten.


Best.nr.	Abmessungen mm			Typ	Gewicht kg / 1000 St.	Preis € / 100 St.
	a	b	Höhe			
10 050 80	80	47	150	Rechteck klein	20	auf Anfrage



10 051 00	100	70	150	Rechteck groß	65
10 051 20	120			Rund	70

Abschlußdeckel für Hohlkörperdecken

PS




Folientiefzeihenteil zum Verschließen der Endöffnungen von Hohlkörperdecken.

Best.nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg / 1000 St.	Preis € / 100 St. auf Anfrage
	a	b	Höhe		
10 062 00	200	250	50	25	

Fugenkreuz

HDPE




Abstandhalter beim Verlegen von Gehwegplatten – mit Sollbruchstelle, auch als T-Stück einsetzbar.

Best.nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg / 1000 St.	Preis € / 100 St. auf Anfrage
	a	b	Stärke		
10 070 25	25	60	3	8	
10 070 50	30	60	5	20	

Rasenfugenabstandhalter

HDPE




Verleghilfe für saubere Fugenbilder bei Rasenfugenplaster, zusammensteckbar für T- und Kreuzform.

Best.nr.	Abmessungen			Gewicht kg / 1000 St.	Preis € / 100 St. auf Anfrage
	a	b	c		
10 080 30	30	30	110	15	

Quadratdübel

HDPE



Kunststoffdübel mit Schutzhaut für die Bodenverriegelung bei Fertiggaragen.

Best.nr.	Abmessungen mm		Gewicht kg / 1000 St.	Preis € / 100 St. auf Anfrage
	a	b		
10 090 38	10	38	2	

Halteplatte für Stahlbügel

HDPE



Fixierung von Betonstahltransportschlaufen an der Schalung.

Best.nr.	Abmessungen mm			Gewicht kg kg / 1000 St.	Preis € / 100 St. auf Anfrage
	a	b	Höhe		
10 100 80	80	42	10	80	

